


MDT 178




City Topless


CE FEM 1.001-A3

Mat / Réactions City 1,6 m
Maste /
Eckdrücke
Masts /
Reactions
Mástil /
Reacciones
Torre / Reazioni
Tramo /
Reações


LZE 2



Télescopable 1,6 m
Teleskopierbar 1,6 m
Telescopic 1,6 m
Telescopico 1,6 m
Telescopico 1,6 m
Telescopagem 1,6 m




Télescopable 2 m
Teleskopierbar 2 m
Telescopic 2 m
Telescopico 2 m
Telescopico 2 m
Telescopagem 2 m




Télescopage sur dalles
Kletterkrane im Gebäude
Climbing crane
Telescopage gruas trepadoras
Gru in cavedio
Telescopagem sobre lages

LZE 1



B 43 A

City Topless
MDT 178



POTAIN


F	D	GB	E	I	P
Réactions en service	Reaktionskräfte in Betrieb	Reactions in service	Reacciones en servicio	Reazioni in servizio	Reações em serviço
Réactions hors service	Reaktionskräfte außer Betrieb	Reactions out of service	Reacciones fuera de servicio	Reazioni fuori servizio	Reações fora de serviço
A vide sans lest (ni train de transport) avec flèche et hauteur maximum.	Ohne Last, Ballast (und Transportachse), mit Maximalausleger und Maximalhöhe.	Without load, ballast (or transport axes), with maximum jib and maximum height.	Sin carga, sin lastre, (ni tren de transporte), flecha y altura máxima.	A vuoto, senza zavorra (ne assali di trasporto) con braccio massimo e altezza massima.	Sem carga (nem trem de transporte)- sem lastro com lança e altura máximas.
Nous consulter	Auf Anfrage	Consult us	Consultarnos	Consultateci	Consultar-nos

Mécanismes
Antriebe
Mechanisms
Meccanismi
Mecanismos


LZE 3

					ch - PS hp	kW	
	33 LVF 20 Optima	m/min	2,2 → 8,8 → 28 → 36 → 50 → 74	1,1 → 4,4 → 14 → 18 → 25 → 37	30	22	290 m
		t	4 4 4 3 2 1	8 8 8 6 4 2			
	50 LVF 20 Optima	m/min	3,8 → 14,8 → 46 → 58 → 84 → 122	1,9 → 7,4 → 23 → 29 → 42 → 61	50	37	363 m
		t	4 4 4 3 2 1	8 8 8 6 4 2			
	50 LVF 20 GH Optima	m/min	3,6 → 42 → 56 → 84 → 114	1,8 → 21 → 28 → 42 → 57	50	37	605 m
		t	4 4 3 2 1	8 8 6 4 2			
	7 DVF 4	m/min	0 → 79		6,5	4,8	
	RVF 152 Optima +	tr/min U/min rpm	0 → 0,8		2 x 5,5	2 x 4	
ZC 4230 ZD 4230 	RT 324	m/min	12,5 - 25		2 x 7	2 x 5,2	
S 41 A 	RT 443 A1 2V R ≥ 10 m	m/min	15 - 30		4 x 5	4 x 3,7	
V 60 A 	RT 544 A1 2V R ≥ 13 m	m/min	13,5 - 27		4 x 7	4 x 5,2	
CEI 38  IEC 38			kVA				
400 V (+6% -10%) 50 Hz			33 LVF : 50 kVA 50 LVF : 65 kVA				


33 LVF 20 Optima



50 LVF 20 Optima



50 LVF 20 GH Optima



F

Levage
Distribution
Orientation
Translation

D

Heben
Katzfahren
Schwenken
Kranfahren

GB

Hoisting
Trolleying
Slewing
Travelling

E

Elevación
Distribución
Orientación
Traslación

I

Sollevamento
Distribuzione
Rotazione
Traslazione

P

Elevação
Distribuição
Rotação
Translação



Document commercial non contractuel. Pour toute information technique se référer à la notice correspondante.

Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen.

This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.

Documento comercial no contractual. Para cualquier información técnica, ver la noticia correspondiente.

Documento commerciale non vincolante. Per tutte le informazioni tecniche fare riferimento al catalogo istruzioni.

Documento comercial não contractual. Para qualquer informação técnica complementar consultar as respectivas instruções.

Manitowoc
Crane CARE

POTAIN
Manitowoc Crane Group



Americas

Tel : +1 888 479 7278
Tel : +1 717 593 2000

Europe - Middle East - Africa

Tel : +33 (0) 4 72 81 50 00
Tel : +44 (0) 191 522 2000

Asia - Pacific

Tel : +65 6264 1188
Fax : +65 6862 4142

www.manitowoccrane.com

18, rue de Charbonnières - B.R.173
69132 ECULLY Cedex - France

Tél. : +33 (0) 4 72 18 20 20
Fax. : +33 (0) 4 72 18 20 00
www.manitowoccrane.com

City Topless MDT 178

Réf. 2003 48 LZE 4

Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 2003

Réalisation Sedoc